

令和8年9月 水質検査項目及び検査結果一覧表

採水年月日：令和8年9月10日																		※	今月検査項目
区分			上水道		上水道		上水道		上水道		上水道		上水道		上水道		上水道		上水道
水道名称			自己水		県水		県水		県水		県水		県水		県水		県水		自己水
浄水場(水系)等名称			森山系		上野系		佐口系		佐口系		中之番系		中之番系		中之番系		中之番系		下米田系
番号	水質基準項目 (検査項目)	基準値	深田町1丁目地内		古井町下古井地内		加茂野町市橋地内		伊深町大洞地内		三和町甘屋地内		三和町川浦地内		本郷町7丁目地内		牧野地内		
			検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水	
1	一般細菌	100 CFU/ml以下	R8.9	0	R8.9	0	R8.9	0	R8.9	0	R8.9	0	R8.9	0	R8.9	0	R8.9	0	
2	大腸菌	検出されないこと	R8.9	不検出	R8.9	不検出	R8.9	不検出	R8.9	不検出	R8.9	不検出	R8.9	不検出	R8.9	不検出	R8.9	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	R8.7	0.0003未満	R8.7	0.0003未満	R8.7	0.0003未満	R8.7	0.0003未満	R8.7	0.0003未満	R8.7	0.0003未満	R8.7	0.0003未満	R8.7	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	R8.7	0.00005未満	R8.7	0.00005未満	R8.7	0.00005未満	R8.7	0.00005未満	R8.7	0.00005未満	R8.7	0.00005未満	R8.7	0.00005未満	R8.7	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	R8.7	0.004未満	R8.7	0.004未満	R8.7	0.004未満	R8.7	0.004未満	R8.7	0.004未満	R8.7	0.004未満	R8.7	0.004未満	R8.7	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	R8.7	0.17	R8.7	0.18	R8.7	0.18	R8.7	0.18	R8.7	0.19	R8.7	0.18	R8.7	0.16	R8.7	0.17	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	R8.7	0.08	R8.7	0.08	R8.7	0.08	R8.7	0.08	R8.7	0.08	R8.7	0.08	R8.7	0.08	R8.7	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	R8.7	0.05未満	R8.7	0.05未満	R8.7	0.05未満	R8.7	0.05未満	R8.7	0.05未満	R8.7	0.05未満	R8.7	0.05未満	R8.7	0.05未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	R8.7	0.0002未満	R8.7	0.0002未満	R8.7	0.0002未満	R8.7	0.0002未満	R8.7	0.0002未満	R8.7	0.0002未満	R8.7	0.0002未満	R8.7	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	
16	シス-1、2-ジクロロエチレン及び トランス-1、2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	R8.7	0.0004未満	R8.7	0.0004未満	R8.7	0.0004未満	R8.7	0.0004未満	R8.7	0.0004未満	R8.7	0.0004未満	R8.7	0.0004未満	R8.7	0.0004未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン 酸)(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	R8.7	0.000005未満	R8.7	0.000005未満	R8.7	0.000005未満	R8.7	0.000005未満	R8.7	0.000005未満	R8.7	0.000005未満	R8.7	0.000005未満	R8.7	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	R8.7	0.06	R8.7	0.06未満	R8.7	0.06未満	R8.7	0.06未満	R8.7	0.08	R8.7	0.08	R8.7	0.06未満	R8.7	0.09	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	R8.7	0.029	R8.7	0.023	R8.7	0.022	R8.7	0.020	R8.7	0.024	R8.7	0.019	R8.7	0.017	R8.7	0.030	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	R8.7	0.002	R8.7	0.003	R8.7	0.002	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002	R8.7	0.003	R8.7	0.002未満	R8.7	0.004	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	R8.7	0.032	R8.7	0.026	R8.7	0.025	R8.7	0.023	R8.7	0.027	R8.7	0.022	R8.7	0.020	R8.7	0.033	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	R8.7	0.015	R8.7	0.010	R8.7	0.010	R8.7	0.010	R8.7	0.013	R8.7	0.012	R8.7	0.008	R8.7	0.016	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	R8.7	0.003	R8.7	0.003	R8.7	0.003	R8.7	0.003	R8.7	0.003	R8.7	0.003	R8.7	0.003	R8.7	0.003	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	R8.7	0.008未満	R8.7	0.008未満	R8.7	0.008未満	R8.7	0.008未満	R8.7	0.008未満	R8.7	0.008未満	R8.7	0.008未満	R8.7	0.008未満	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	R8.7	0.005未満	R7.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	R8.7	0.03	R8.4	0.03	R8.7	0.03	R8.7	0.03	R8.7	0.04	R8.7	0.04	R8.7	0.03	R8.7	0.03	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	R8.7	0.02未満	R7.7	0.02未満	R8.7	0.02未満	R8.7	0.02未満	R8.7	0.02未満	R8.7	0.02未満	R8.7	0.02未満	R8.7	0.02未満	
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	R8.7	0.005未満	R7.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	R8.7	0.005未満	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	R8.7	3.3	R7.7	3.4	R8.7	3.4	R8.7	3.5	R8.7	4.1	R8.7	3.8	R8.7	3.3	R8.7	3.3	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	R8.7	0.001未満	R7.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	R8.7	0.001未満	
39	塩化物イオン	200mg/L以下	R8.9	4.5	R8.9	3.4	R8.9	3.5	R8.9	3.8	R8.9	4.0	R8.9	3.8	R8.9	5.4	R8.9	4.4	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	R8.7	12	R7.7	12	R8.7	11	R8.7	11	R8.7	13	R8.7	12	R8.7	10	R8.7	12	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	R8.7	41	R7.7	42	R8.7	42	R8.7	43	R8.7	44	R8.7	44	R8.7	41	R8.7	44	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	R8.7	0.02未満	R7.7	0.02未満	R8.7	0.02未満	R8.7	0.02未満	R8.7	0.02未満	R8.7	0.02未満	R8.7	0.02未満	R8.7	0.02未満	
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	R8.7	0.000001未満	R7.7	0.000002	R8.7	0.000002	R8.7	0.000002	R8.7	0.000002	R8.7	0.000002	R8.7	0.000002	R8.7	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	R8.7	0.000001未満	R7.7	0.000001未満	R8.7	0.000001未満	R8.7	0.000001未満	R8.7	0.000001未満	R8.7	0.000001未満	R8.7	0.000001未満	R8.7	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	R8.7	0.002未満	R7.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	R8.7	0.002未満	
46	フェノール類	0.005mg/L以下	R8.7	0.0005未満	R7.7	0.0005未満	R8.7	0.0005未満	R8.7	0.0005未満	R8.7	0.0005未満	R8.7	0.0005未満	R8.7	0.0005未満	R8.7	0.0005未満	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	R8.9	0.6	R8.9	0.4	R8.9	0.5	R8.9	0.5	R8.9	0.4	R8.9	0.4	R8.9	0.6	R8.9	0.7	
48	pH値	5.8以上8.6以下	R8.9	7.0	R8.9	7.4	R8.9	7.1	R8.9	7.2	R8.9	7.8	R8.9	7.7	R8.9	7.2	R8.9	6.9	
49	味	異常でないこと	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	R8.9	異常なし	
51	色度	5度以下	R8.9	0.5未満	R8.9	0.5未満	R8.9	0.5未満	R8.9	0.5未満	R8.9	0.5未満	R8.9	0.5未満	R8.9	0.5未満	R8.9	0.5未満	
52	濁度	2度以下	R8.9	0.1未満	R8.9	0.1未満	R8.9	0.1未満	R8.9	0.1未満	R8.9	0.1未満	R8.9	0.1未満	R8.9	0.1未満	R8.9	0.1未満	
-	水温	-	R8.9	26.0℃	R8.9	27.2℃	R8.9	27.5℃	R8.9	25.2℃	R8.9	25.0℃	R8.9	25.0℃	R8.9	25.5℃	R8.9	24.5℃	
-	残留塩素	-	R8.9	0.3mg/L	R8.9	0.3mg/L	R8.9	0.3mg/L	R8.9	0.4mg/L	R8.9	0.4mg/L	R8.9	0.4mg/L	R8.9	0.3mg/L	R8.9	0.3mg/L	