

## 美濃加茂市下水道経営戦略概要版への指摘事項及び変更（修正）点一覧

### ◆下水道事業経営戦略（案）への主な意見・指摘事項

#### 【上下水道事業経営審議会（第1回 R6.10.11）】

- ・美濃加茂市の下水道事業経営が農業集落排水事業の影響を大きく受けていることへの見解について（特に経費回収率が低い理由等）
- ・国の管轄省庁が統一されたことによる上下水道事業の一体的運用について
- ・照査降雨L1' の説明不足について
- ・下水道使用料改定シミュレーションの記載について

#### 【パブリックコメント（意見募集 R7.1.17～R7.2.13）】

- ・意見は、ありませんでした。

### ◆下水道事業経営戦略（案）概要の主な修正点

頁	該当箇所	修正内容
P. 1	1 経営戦略改定の趣旨 (1) 改定の趣旨	今後10年間での人口変動があまりないことから、人口減少を削除しました。
	(2) 現経営戦略見込値と決算との相違	表1に他会計借入金残高を追加しました。また、「乖離」がわかりにくいため「相違」とし、令和2年度から令和5年度（4年間）の水道事業借入金についての記載をしました。
P. 2	2 下水道事業の現状 (1) 下水道普及率、水洗化率及び経費回収率の状況	<b>【審議会指摘事項】</b> 農業集落排水事業の経費回収率が低い状況であり、その要因の記載が不十分であったため、施設の維持管理費に対して使用料収入が少ないことがわかるようにしました。
	(2) 有収水量及び下水道使用料の推移・予測	不明水が流域公共下水道及び特定環境保全公共下水道での汚水処理費増加の要因であることがわかるようにしました。
P. 3	(4) 老朽化の状況〈污水管きょ〉	污水管渠の整備開始年度がわかるようにしました。
P. 4	3 経営の課題	人口変動があまりないため、人口減少を別の表現にしました。また、「対策」欄の内容が課題の裏返しとなっていたため、「課題の整理」として修正しました。
P. 6	5 経営の課題に対する対策 (2) 経営の健全化への取組 (5) 施設資産の有効活用	廃止され不要となった施設の跡地が残されおり、その処分が課題となっているため、有効活用の検討について記載しました。
P. 7	(3) 危機管理の強化への取組 ②施設の耐震化	<b>【審議会指摘事項】</b> 水道事業が厚生労働省管轄から国土交通省管轄になったことにより、上下水道事業の一体的な耐震化が求められていることから、上下水道事業一体で耐震化を進めることを記載しました。
	③施設の耐水化	<b>【審議会指摘事項】</b> 照査降雨L1' の表記がわかりにくいため、計画降雨、照査降雨、照査降雨についての説明を記載しました。
P. 9	6 投資・財政計画（收支計画） 〈総括〉	下水道事業のうち污水事業については、一般会計からの繰入金が少ない状態が望ましいですが、使用料収入だけで污水事業を経営していくことが困難なことから、一般会計からの繰入金が必要となることを記載しました。
	8 今後の経営について	<b>【審議会指摘事項】</b> 府内での会議において、使用料を改定して一般会計からの繰入金を減らしていくべきではないかという意見があったため、表現方法を見直しました。 大きな変更点は、使用料改定を検討を始める時期にきていうという表現にしたことと、社会情勢が変化した場合に使用料の改訂を行うという表現にしたことです。また、使用料改訂シミュレーションは削除しました。